


FIG.1


65220" 44T5260

FIG.2




0955144-025260

FIG. 3



662220 "44T5260

FIG.4



66220" 44T5260

FIG.5




FIG.6





FIG.7A



66220-11T52501

FIG.7B





FIG. 8



66220" 44T5260

FIG.9




FIG.10




FIG.11




FIG.12




FIG.13





FIG.14



66220"44T55260

FIG.15




FIG.16




FIG.17





FIG.18



65220-445260

FIG.19




FIG.20




FIG.21




FIG.22





FIG. 23



65220" 44T5560

FIG.24




FIG.25A




FIG.25B




FIG.26

SAMPLING POINT-PHASE COMPENSATION AMOUNT TABLE

AE[s] FREQUENCY [Hz]	0.7	1	2	3	5	7	10	20
1/60	5/-3.0	5/-2.7	5/-2.5	5/-2.2	5/-2.0	5/-1.8	5/-1.5	5/-1.2
1/100	6/-3.6	6/-3.3	6/-3.0	6/-2.7	6/-2.4	6/-2.2	6/-1.9	6/-1.7
1/120	7/+1.4	7/+1.3	7/+1.2	7/+1.1	7/+1.0	7/+0.9	7/+0.8	7/+0.6
1/250	8/+4.0	8/+3.5	8/+3.1	8/+2.8	8/+2.5	8/+2.2	8/-1.9	8/-1.5
1/500	9/-1.2	9/-1.1	9/-1.0	9/-0.9	9/-0.8	9/-0.7	9/-0.5	9/-0.4
1/1000	9/-2.5	9/-2.2	9/-2.0	9/-1.8	9/-1.5	9/-1.3	9/-1.1	9/-1.0

FIG.27

